

templatejurnal masrur

by An Nur Turnitin

Submission date: 05-Sep-2023 10:19PM (UTC-0400)

Submission ID: 2141013360

File name: templatejurnal_masrur.doc (125.5K)

Word count: 2327

Character count: 14796

IMPLEMENTASI EDUKASI PERAWATAN KULIT MENGGUNAKAN MADU PADA REMAJA YANG MENGALAMI ACNE VULGARIS

Masrur Syaifudin ¹	Tri Suraning Wulandari ²	Parmilah ³
¹ Akper Alkautsar Temanggung		
² Akper Alkautsar Temanggung		
³ Akper Alkautsar Temanggung		
¹ Email pertama : masrurblvd14@gmail.com		
² Email kedua : damkhaz@gmail.com		
³ Email ketiga : mila25774@gmail.com		
Email Korespondensi : masrurblvd14@gmail.com		
Telepon Korespondensi : 087760542427		

ABSTRAK

Latar Belakang : *Acne Vulgaris* adalah penyakit kulit terbanyak yang dialami remaja di masa pubertas atau prapubertas. Usia remaja akhir antara 15 sampai 25 tahun mengalami berbagai gambaran klinis dengan derajat sedang ataupun bahkan berat, berupa lesi seperti komedo, papula, dan nodul dengan berbagai ukuran. Kondisi tersering terjadi di wajah, leher, lengan atas, dan punggung Dampak dari acne vulgaris cukup besar bagi para penderita terutama remaja secara fisik dan psikologik karena dapat menimbulkan kecemasan, depresi dan mengurangi rasa percaya diri penderitanya. Salah satu Upaya untuk meningkatkan sikap dan perilaku remaja mengatasi acne vulgaris dengan melakukan edukasi perawatan kulit menggunakan madu. **Tujuan :** Menguraikan bagaimana tindakan edukasi perawatan kulit dapat membantu menyelesaikan masalah defisit pengetahuan remaja untuk mengatasi *acne vulgaris*. **Metode :** metode penelitian adalah studi kasus dengan subjek penelitian 2 (dua) remaja yang mengalami *acne vulgaris* dengan masalah Defisit Pengetahuan perawatan kulit. **Hasil :** Setelah dilakukan tindakan edukasi perawatan kulit kedua responden mengalami peningkatan pengetahuan. Pengetahuan kedua responden yang semula perilaku sesuai anjuran, verbalisasi minat belajar, kemampuan menjelaskan tentang pengetahuan suatu topik, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya sesuai topik dan perilaku sesuai anjuran, yang semula sedang menjadi meningkat. **Kesimpulan :** pemberian edukasi perawatan kulit menggunakan madu terbukti efektif untuk mengatasi *acne vulgaris* dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang perawatan kulit. **Saran :** Diharapkan kepada kedua responden dapat melakukan secara mandiri cara

pengaplikasian masker madu dan diharapkan untuk lebih meningkatkan minat belajar sehingga remaja lebih tahu dan paham tentang menyikapi jika terdapat acne vulgaris.

Kata kunci : Acne vulgaris, defisit pengetahuan, madu, perawatan kulit

EFFORTS TO SOLVE NURSING PROBLEMS WITH SKIN CARE KNOWLEDGE DEFICIT WITH EDUCATION SKIN CARE IN ADOLESCENTS EXPERIENCING ACNE VULGARIS

ABSTRACT

Acne vulgaris is the most common skin disease experienced by adolescents during puberty or prepuberty. Late adolescents between 15 to 25 years experience various clinical features with moderate or even severe degrees. in the form of lesions such as comedones, papules, and nodules of various sizes. The most common condition occurs on the face, neck, upper arms, and back. The impact of acne vulgaris is quite large for sufferers, especially teenagers, physically and psychologically because it can cause anxiety, depression and reduce feelings of trust. sufferers. One of the efforts to improve the attitude and behavior of adolescents is overcoming acne vulgaris by conducting skin care education using honey. Objectives Describe how educational skin care measures can help solve the problem of knowledge deficits in adolescents to treat acne vulgaris. The research method is a case study with research subjects 2 (two) adolescents who experience acne vulgaris with a skin care knowledge deficit problem. Results: After carrying out skin care education measures, both respondents experienced an increase in knowledge. verbalization of interest in learning, the ability to explain knowledge of a topic, the ability to describe previous experience according to the topic and behavior according to recommendations that were originally being increased Conclusion providing skin care education using honey has proven effective in overcoming acne vulgaris and increasing adolescent knowledge about skin care Suggestions Expected for both Respondents can carry out independently saraapplication of honey masks and is expected to further increase interest in learning so that teenagers know and understand better about responding if there is acne vulgaris.

Keywords: Acne vulgaris, knowledge deficit, honey, skin care

PENDAHULUAN

Acne vulgaris adalah penyakit kulit terbanyak yang dialami remaja di Indonesia. Acne vulgaris biasanya muncul pada masa pubertas atau prapubertas (12-15 tahun), dan menyerang hampir semua remaja usia 13-19 tahun. Ini paling parah pada usia 17-21 tahun. Hampir 85% orang berusia 15 hingga 25 tahun memiliki acne dengan berbagai gambaran klinis. Sekitar 15 hingga 20 persen pasien acne vulgaris memiliki acne dengan derajat sedang atau berat. Kasus acne vulgaris sering ditemukan dengan bentuk lesi yang berbeda-beda, yaitu terdiri dari komedo, papula, dan nodul dengan berbagai ukuran dan keparahan di wajah, leher, lengan atas, dan punggung. (Zaenglein et al, 2012).

Adapun masalah yang muncul dari *acne vulgaris* pada remaja adalah kurangnya pengetahuan Faktor predisposisi, yang mencakup informasi tentang perawatan kulit dan sikap, adalah salah satu faktor penentu perubahan perilaku kesehatan, dan penyebab jerawat termasuk faktor genetik, faktor infeksi atau traumatis, faktor androgenik, etenoid, dan faktor hormonal. Notoatmodjo (2014)

Faktor multifaktoral, atau penyebab acne vulgaris, termasuk genetik, iklim, jenis kulit, kebersihan, penggunaan kosmetik, stres, infeksi, dan faktor pekerjaan, serta tingkat pengetahuan tentang masalah dan cara menanganinya. Acne memiliki efek yang cukup merisaukan, tetapi tidak fatal karena mengurangi kepercayaan diri penderita karena kehilangan keindahan wajahnya. (Verrell Avila Yusuf dkk, 2020).

Remaja mungkin mengalami masalah ini karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang tidak akurat, yang menyebabkan mereka memandang enteng masalah acne vulgaris. Oleh karena itu, pengetahuan sangat penting karena jika tidak diatasi, kurangnya pengetahuan akan menyebabkan kurangnya informasi yang akurat dan pola

pikir dan kesehatan mereka berubah, yang pada gilirannya menyebabkan acne vulgaris. Notoatmodjo (2014)

Edukasi kesehatan, edukasi efek samping obat, dan edukasi perawatan kulit adalah tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kurang pengetahuan. Edukasi perawatan kulit berarti memberikan informasi tentang cara memperbaiki atau meningkatkan integritas jaringan kulit (SIKI, 2018).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mampu mengetahui efektifitas pemberian edukasi perawatan kulit dengan madu sebagai masker wajah untuk mengatasi masalah keperawatan defisit pengetahuan perawatan kulit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan subjek 2 remaja yang terkena acne vulgaris dan masalah defisit pengetahuan perawatan kulit. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan pengkajian keperawatan berupa observasi dan pemeriksaan fisik pada responden. Analisa data diperoleh dari proses pemberian asuhan keperawatan yang telah dilakukan dari pengkajian dan ditentukan masalah keperawatannya, lalu diberikan edukasi perawatan kulit dengan madu sebagai masker wajah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan edukasi perawatan kulit dengan madu sebagai masker wajah. Hasil evaluasi tersebut dianalisa untuk menilai ketercapaian tujuan serta dibandingkan pencapaiannya pada subjek pertama dan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian dilakukan pada tanggal 9-12 juni 2023 pada responden 1 dan pada tanggal 15-18 juni 2023 pada responden 2.

Hasil pengkajian pada kedua kasus subjek studi kasus dapat di lihat pada table

No	Karakteristik	Sdr. F		Sdri.N	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
T a b e l 4 1	1. Apakah terdapat komedo di wajah pasien ?	✓		✓	
	2. Apakah terdapat papula pada bagian wajah	✓		✓	
	3. Apakah terdapat nodul di bagian wajah	✓		✓	
	4. Apakah terdapat kista di bagian wajah	✓		✓	
	5. Apakah terdapat komedo di bagian wajah	✓		✓	

Identifikasi Masalah Keperawatan

No	Data	Pasien 1		Pasien 2	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Menanyakan masalah yang di hadapi dberkaitan dengan pengetahuan merawat <i>acne vulgaris</i>	✓		✓	
2.	Menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran (tidak merawat kulit)	✓		✓	
3.	Menunjukkan presepsi yang keliru terhadap masalah (tidak membersihkan kulit)	✓		✓	
4.	Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat (tidak rutin membersihkan kulit. Tidak merawat kulit)	✓		✓	

20	5. Menunjukkan perilaku berlebihan (mis, gelisah, apatis, bermusuhan, agitasi, histeria)	✓	✓
----	--	---	---

21 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa identifikasi masalah defisit pengetahuan perawatan kulit dari kedua subjek studi kasus sesuai dengan gejala tanda mayor dan minor.

Dari hasil pencapaian tindakan edukasi perawatan kulit menggunakan madu sebagai masker wajah, 19 peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Pencapaian Outcome

No	Data	Pasien 1			Pasien 2		
		H-1	H-2	H-3	H-1	H-2	H-3
1	Perilaku sesuai anjuran tentang cara penanganan dan perawatan jika terdapat acne di wajah	3	4	5	3	4	5
2	Verbalisasi minat belajar cara perawatan acne vulgaris	3	4	5	3	4	5
3	Kemampuan menjelaskan tentang pengetahuan suatu topik tanda gejala dan penanganan perawatan acne vulgaris	3	4	5	3	4	5
4	Kemampuan menggambarkan pengalaman yang sebelumnya sesuai dengan topik menjelaskan penyebab terjadinya dan cara penanganannya	3	4	5	3	4	5
5	Perilaku sesuai dengan pengetahuan : melakukan perawatan acne sesuai anjuran	3	4	5	3	4	5

Keterangan : 1 (menurun) 2 (cukup menurun) 3(sedang) 4(cukup meningkat) 5 (meningkat)

Pemantauan pencapaian *outcome* dilaksanakan setiap melakukan tindakan edukasi perawatan kulit dengan madu sebagai masker pada pasien. Pengukuran hasil penyelesaian masalah SLKI yang mengukur pencapaian masalah keperawatan defisit pengetahuan dengan luaran tingkat pengetahuan. Hasil pencapaian tujuan pada kedua pasien studi kasus didapat hasil: Perilaku sesuai anjuran tentang cara penanganan dan perawatan jika terdapat acne di wajah 2. Verbalisasi minat belajar cara perawatan acne vulgaris. 3. Kemampuan menjelaskan tentang pengetahuan suatu topik tanda gejala dan penanganan perawatan acne vulgaris. 4. Kemampuan menggambarkan pengalaman yang sebelumnya sesuai dengan topik menjelaskan penyebab terjadinya dan cara penanganannya. 5. Perilaku sesuai dengan pengetahuan : melakukan perawatan acne sesuai anjuran

PEMBAHASAN

Hasil pengkajian kedua responden didapatkan data sebagai berikut : kedua responden mengalami 100% terkena acne vulgaris dan defisit pengetahuan perawatan kulit.

Menurut Andrea (2011), subjek studi kasus diidentifikasi dengan mengacu pada fokus penelitian acne vulgaris: a. Pasien menunjukkan papula, benjolan kecil pada dapa wajah yang bertekstur pada dan berwarna kemerahan. Kondisi ini disebabkan oleh sebum yang tidak bisa keluar, yang menumpuk di pori-pori kulit dan menghasilkan sebum. Kedua reaksi ini menyebabkan papula di wajah. (Chinese Society of Dermatology, 2019) Papula berukuran 1-5 mm menyebabkan eritma dan edema pada bawah kulit karena peradangan dan seingga.B. Pasien memiliki nodul di bagian

wajahnya. Nodul, yang terbentuk di dalam tiroid manusia, adalah benjolan padat atau berisi cairan. yang menyebabkan jerawat. Ada nodul di dahi dan pipi kedua responden. Menurut SDKI (2016), data yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis keperawatan defisit pengetahuan adalah sebagai berikut: ¹menanyakan masalah yang dihadapi; menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan anjuran; menunjukkan persepsi yang keliru tentang masalah; menjalani pemeriksaan yang tidak tepat; dan menunjukkan perilaku berlebihan (seperti apatis, bermusuhan, agitasi, dan hysteria). Dalam pengkajian masalah keperawatan tentang kurangnya pengetahuan tentang tanda gejala acne vulgaris dan cara perawatannya jika terkena acne vulgaris, kedua subjek studi kasus menunjukkan bahwa mereka tidak tahu tentang tanda gejala dan cara perawatannya jika terkena acne vulgaris. Saat ditanya tentang masalah yang mereka hadapi terkait dengan tanda gejala dan cara perawatannya, mereka menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan anjuran. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian, kedua subjek studi kasus menunjukkan komedo, pustula nodul, dan kista, dan sepenuhnya menunjukkan bahwa ada acne di wajah. Menurut SDKI (2016), tanda dan gejala mayor yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis keperawatan Oleh karena itu, kedua subjek studi kasus didiagnosa kurangnya pengetahuan keperawatan tentang perawatan kulit yang dikaitkan dengan kurangnya paparan informasi. Diagnosis ini ditunjukkan dengan ²menanyakan masalah yang dihadapi, bertindak tidak sesuai dengan anjuran, menunjukkan persepsi yang keliru tentang masalah, menjalani pemeriksaan yang tidak tepat, dan menunjukkan perilaku berlebihan, seperti apatis, bermusuhan, agitasi, dan hysteria. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan defisit pengetahuan didasarkan pada tanda dan gejala pencegahan masalah menyusui yang serius, antara lain: Hasil evaluasi masalah terkait perawatan dua pasien ditemukan

informasi sebagai berikut a) Mengeluh tentang munculnya jerawat dan sulitnya mengobatinya, jika acne vulgaris terus muncul, hal ini menyebabkan rasa kurang percaya diri. b) Menunjukkan perilaku perawatan yang tidak tepat ketika akne vulgaris tidak diobati dan menyebabkan lebih banyak akne vulgaris pada wajah karena kurangnya pengetahuan perawatan kulit. (Fulton Jr. 2010).

PENUTUP

Masalah keperawatan dengan pengetahuan perawatan kulit yang kurang adalah tidak adanya atau tidak adanya informasi konstruktif tentang topik perawatan kulit tertentu, dan kedua responden memiliki bintik-bintik, jerawat, benjolan, kista di wajah pasien. menghadapi dan menilai tingkat pengetahuan: Menanyakan masalah terkait pengobatan acne vulgaris, perilaku tidak sesuai anjuran (tidak merawat kulit), menunjukkan pemahaman masalah yang salah (tidak membersihkan kulit), Perawatan yang tidak tepat (tidak membersihkan kulit secara teratur), mengabaikan kulit, menunjukkan perilaku yang berlebihan (misal, cemas, apatis, permusuhan, agitasi, histeria). Informasi mengisi 100% masalah kesenjangan pengetahuan perawatan kulit, dan setelah 3 hari pelatihan perawatan kulit masker wajah madu, tingkat pengetahuan dua responden meningkat. Penyebab acne vulgaris banyak (multifaktorial), antara lain faktor genetik, faktor iklim, faktor kulit, faktor kebersihan, faktor kosmetik, faktor stres, faktor infeksi dan faktor pekerjaan, serta tingkat pengetahuan dan respon terhadapnya. Efek jerawat sebenarnya tidak fatal, namun cukup mengkhawatirkan karena berhubungan dengan berkurangnya rasa percaya diri akibat berkurangnya kecantikan wajah yang terkena.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian edukasi perawatan kulit menggunakan madu sebagai masker wajah terbukti efektif untuk meningkatkan tingkat pengetahuan pada remaja. Acne vulgaris di masa remaja adalah kurangnya informasi. Faktor predisposisi yang meliputi informasi tentang perawatan kulit dan sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan, dan penyebab jerawat antara lain faktor genetik, faktor infeksi atau trauma, faktor androgenik, etenoid. dan faktor hormonal. Tindakan edukasi perawatan kulit menggunakan madu dilakukan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan memberikan cara dan langkah-langkah melakukan perawatan kulit dengan baik dan benar. Dari hasil tindakan yang dilakukan peneliti didapatkan hasil peningkatan dari 3 (sedang) menjadi 5 (meningkat). pengetahuan tentang perawatan kulit meningkat, perilaku sesuai anjuran meningkat. verbasiasi minat belajar meningkat. Kemampuan pengetahuan menjelaskan tentang suatu topik meningkat. kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik meningkat. perilaku sesuai pengetahuan meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada responden penelitian, seluruh Dosen dan Staff Akademi Keperawatan Alkautsar Temanggung, serta rekan angkatan XXV.

DAFTAR PUSTAKA

Notoadmodjo, Soekidjo, 2014. Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan, P.T. Jakarta : Rineka Cipta.

- Movita, T., (2013). Acne Vulgaris Continuing Medical Education, 40(4): 269-272.
- Mumpuni, Y. dan Wulandari, A. (2010). *Cara Jitu Mengatasi Jerawat*. Andi Yogyakarta.
- Tim Pokja. SIKI DPP PPNI (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan, Edisi 1*. Jakarta : DPP PPNI.
- Zanglein, A.L., Graber, A.M., Thiboutot, D.M., Strauss J.S., 2008, Acne Vulgaris and Acneiform Eruptions, In: Freedberg, I.M., Eisen, A.Z., Wolff, K., (Eds.), Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 120(4): 690-702. McGraw Hill Inc.
- Verrrell Avila Yusuf dkk. 2020. Honey and its Anti Inflammatory, Anti Bakteri and Anti Oksidants Properties, General medicine. GMO, 2(2), 1-5.
- Hanley, T., 2006, Developing Youth Friendly Online Counselling Services in the United Kingdom: A Small Scale Investigation into the Views of Practitioners, Counselling and Psychotherapy Research. 6,(3);182-185

Kami **mengutamakan & lebih mendahulukan** artikel yang disubmit dengan :

1. Sesuai Template kami telah kami sediakan
2. Identitas Pengarang & Email yang tertulis dengan lengkap & jelas
3. Nomor Hp / Wa yang mudah dihubungi
4. Daftar pustaka ditulis dalam format APA Style

Kami **mengutamakan & lebih mendahulukan** artikel yang disubmit dengan :

5. Sesuai Template kami telah kami sediakan
6. Identitas Pengarang & Email yang tertulis dengan lengkap & jelas
7. Nomor Hp / Wa yang mudah dihubungi
8. Daftar pustaka ditulis dalam format **APA Style**

templatejurnal masrur

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
3	sites.google.com Internet Source	1%
4	jbiomedkes.org Internet Source	1%
5	journal.untar.ac.id Internet Source	1%
6	snars.web.id Internet Source	1%
7	dspace.umkt.ac.id Internet Source	1%
8	Dicky F. Saragih, Hendri Opod, Cicilia Pali. "Hubungan tingkat kepercayaan diri dan jerawat (Acne vulgaris) pada siswa-siswi kelas XII di SMA Negeri 1 Manado", Jurnal e- Biomedik, 2016 Publication	1%

9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
10	Andrew Homyk, Alexander Orsi, Story Wibby, Nicholas Yang, Hamid Nayeb-Hashemi, Paul K. Canavan. "Failure locus of the anterior cruciate ligament: 3D finite element analysis", Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 2012 Publication	1 %
11	C.C. Zouboulis. "Acne vulgaris", Der Hautarzt, 2014 Publication	<1 %
12	docplayer.info Internet Source	<1 %
13	katalog.ukdw.ac.id Internet Source	<1 %
14	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.uniga.ac.id Internet Source	<1 %
16	repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
18	123dok.com	

Internet Source

<1 %

19

aangcoy13.blogspot.com

Internet Source

<1 %

20

aihunan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

22

repository.um-palembang.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

templatejurnal masrur

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12